



Bukanpipe

www.bukanpipe.com



به نام خدا
In the Name of God

تاریخچه و معرفی

شرکت لوله پلی اتیلن بوکان (بوکان پایپ) در سال ۱۳۷۶ با هدف توسعه تولید ملی و بومی سازی تکنولوژی های روز دنیا در ایران با خرید ماشین آلات مورد نیاز از شرکت CINCINNATI کشور اتریش به بهره برداری رسید و فعالیت خود را با دو خط تولید آغاز نمود.

بوکان پایپ افتخار دارد که پس از دو دهه سابقه تولید انواع لوله های پلی اتیلن امروز در سایه همت و تلاش متخصصین ایرانی شرکتی کاملاً شناخته شده و به نام در صنعت لوله پلی اتیلن کشور باشد و کسب عنوان واحد نمونه به طور متوالی در سال های فعالیت و کسب رتبه ی A در میان تولیدکنندگان لوله پلی اتیلن از سازمان جهاد کشاورزی مؤید این ادعاست.

هم اینک این شرکت با هفت خط تولید و ظرفیت اسمی ۱۴۰۰۰ تن در سال و با نگرش بهینه سازی پیوسته تولید، خط مشی ارائه محصولی با کیفیت و صادرات محور را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است و خرسندیم که حاصل تلاشمان در عرصه صنعت به ثمر نشست و به مدد پشتکار پرسنل کوشا و متعهد توانسته ایم زیرساخت تولید با پیشرفته ترین تکنولوژی های روز را در کشور پایه ریزی کنیم.


شرکت لوله پلی اتیلن بوکان همواره خود را متعهد به رعایت اصل کیفیت در ارائه محصولی با مشخصات و کیفیت ویژه دانسته که با رعایت حقوق مصرف کنندگان طی سال ها فعالیت موجب جلب اعتماد و اطمینان مشتریان شده است. شرکت به منظور حصول اطمینان از ایجاد زیرساخت یکپارچه IMS در مسیر سرآمدی، رعایت الزامات استانداردهای زیر را در دستور کار قرار داده است.

گواهینامه ISO/IEC 17025 سیستم مدیریت آزمایشگاه، ISO 9001:2015 سیستم مدیریت کیفیت، ISO 14001:2015 سیستم مدیریت زیست محیطی، OHSAS 45001:2018 سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی، ISO 10002:2014 رسیدگی به شکایات مشتری، رضایت مندی مشتری ISO 10004:2018 و CE گواهی انطباق محصول اتحادیه اروپا

استراتژی بلندمدت شرکت لوله پلی اتیلن بوکان ایجاد زیرساخت هایی برای بهبود مستمر و رشد پایدار است و مدیریت ارشد شرکت، مشتری مداری را به عنوان یک اولویت مطرح نموده که در طول سال ها فعالیت به آن متعهد مانده است.



ایران، آذربایجان غربی، بوکان



History and Introduction

Bukan Pipe Polyethylene Company (Bukan Pipe) became operational in 1997 with the intention of developing national production and localization of modern technologies in Iran by purchasing the required machinery from Cincinnati Company and started its activity with two production lines.

Bukan Pipe is proud that after two decades of producing various types of polyethylene pipes with the efforts of Iranian experts, today it is a well-known company in the country's polyethylene industry and earning the title of the best unit consecutively in the years of activity and gaining the A rank among the producers of polyethylene pipes from the Ministry of Agriculture proves our claim.

At present, the company with seven production lines and a capacity of 14,000 tons per year, has put the attitude of continuous production optimization and the policy of providing quality and export-oriented products on its agenda, and we are pleased that the result of our efforts in the industry has been effective and with the help of diligent and committed staffs, we have been able to establish a production infrastructure with the most advanced technologies in the country.

Bukan Polyethylene Company has always been committed to producing high quality products and special specifications and the observance of consumer rights over the years of operation has won the trust of customers. The company has put the following standards in its order to ensure the creation of an integrated IMS infrastructure on the path to success.

ISO/ IEC17025 Laboratory management system certification, ISO 9001:2015 quality management system, ISO 14001:2015 Environmental management system, ISO10002:2014 Occupational health and safety management system, ISO1004:2018 Handle customer complaints, customer satisfaction and UE Certificate of conformity of the product of the European Union.

Bukan's long-term strategy is to build infrastructure for continuous improvement and sustainable growth and the senior managers of the company consider it a priority and have remained committed to it over the years.



Bukan Polyethylene Pipe Company, a manufacturer of polyethylene pipes, for industries in the field of water and gas transmission resources in accordance with the standards and requirements set and a provider of laboratory services, by selecting appropriate management approaches and evaluating and reviewing them in time to increase customer satisfaction, and increasing the quality of laboratory services makes the following policies its top priority:

Emphasis is placed on the attitude of the quality management system, efforts to institutionalize a culture of continuous improvement and prevention of non-compliance in all activities and processes to achieve the set goals.

- Maintaining markets and reaching new markets by identifying potential customers in related industries.
- Increase productivity by reducing quality costs, production by available resources and facilities.
- Creating the effectiveness of the training system to maintain and upgrade the integrated IMS management system and laboratory quality management to meet the need to increase the level of product quality standard.
- Increasing the satisfaction and strengthening the morale of the stakeholders, especially the customers, and promoting the brand of Bukan Polyethylene Pipe Company.
- Prevention of environmental pollution and wasted resources and energy.
- Accident prevention and increase occupational safety and health.

All the employees of the company and I are committed to implementing all the requirements set in the quality management system based on the standards of ISO9001: 2015 (IMS, ISO14001: 2015, ISO45001: 2018) and ISO / IEC17025: 2017, and the above policy and main orientation the organization in the field of production and provision of test services in the laboratory. Therefore, for this purpose, I undertake to provide the necessary infrastructure to provide the best products and services in the field of production and laboratory by applying appropriate professional procedures, and considering the observance of the principles of confidentiality in the protection of information and property of customers, especially in the field of laboratory and the emphasis on independence in the field of production and laboratory services, Accuracy in the negative impact of factors that can have common interests in the laboratory as opposed to production, marketing, finance, etc. Integrated quality management system in accordance with the requirements of these standards and any standard or legal requirements related to the product, service and customer, identify and implement at the organization level and pursue continuous improvement of its effectiveness.

شرکت لوله پلی اتیلن بوکان تولیدکننده لوله های پلی اتیلن، برای صنایع حوزه انتقال منابع آب و گاز مطابق با استانداردها و الزامات تعیین شده و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی، با اتخاذ رویکردهای مناسب مدیریتی و ارزیابی و بازنگری به موقع آنها، جهت افزایش سطح رضایت مشتریان و افزایش کیفیت ارائه خدمات آزمایشگاهی سیاست های زیر را سرلوحه عملکرد خویش قرار می دهد:

تاکید بر نگرش سیستم مدیریت کیفیت، تلاش در نهادینه کردن فرهنگ بهبود مستمر و پیشگیری از عدم انطباق در کلیه فعالیت ها و فرایندها جهت دستیابی به اهداف تعیین شده.

- حفظ بازارهای موجود و دستیابی به بازارهای جدید از طریق شناسایی مشتریان بالقوه در صنایع مرتبط
- افزایش بهره وری با کاهش هزینه های کیفیت، تولید و سربار به وسیله منابع و امکانات موجود
- ایجاد اثربخشی سیستم آموزشی جهت حفظ و ارتقاء سیستم مدیریت یکپارچه IMS و مدیریت کیفیت آزمایشگاه جهت پاسخ به نیاز افزایش سطح استاندارد کیفی محصول
- افزایش رضایت مندی و تقویت روحیه ذینفعان به ویژه مشتریان و ارتقاء برند شرکت لوله پلی اتیلن بوکان

- پیشگیری از آلودگی محیط زیست و هدررفت منابع و انرژی

- پیشگیری از وقوع حوادث و افزایش ایمنی و بهداشت محیط کار

اینجانب به اتفاق کلیه کارکنان شرکت متعهد به اجرای کلیه الزامات تعیین شده در نظام مدیریت کیفیت بر اساس استانداردهای ISO 45001:2018، ISO 14001:2015، ISO 9001:2015 (IMS) و ISO/IEC 17025:2017 شده و خط مشی فوق خطوط و جهت گیری اصلی سازمان در حوزه تولید و ارائه خدمات آزمون در آزمایشگاه را بیان می نماید. لذا بدین منظور اینجانب متعهد می گردم زیرساخت های لازم برای ارائه هر چه بهتر محصول و خدمات در حوزه تولید و آزمایشگاه را با اعمال رویه های حرفه ای مناسب فراهم آورده و با توجه به رعایت اصول محرمانگی در حفظ و حراست از اطلاعات و اموال مشتریان بویژه در حوزه آزمایشگاه و تاکید و توجه به استقلال در بخش تولید و خدمات آزمایشگاهی، توجه به تاثیر منفی عواملی که می تواند منافع غیرمستمرک در آزمایشگاه در تقابل با تولید، بازاریابی، مالی و غیره داشته باشد سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه را مطابق با الزامات استانداردهای مذکور و هر نوع استاندارد و یا الزام قانونی مرتبط با محصول، خدمات و مشتری را شناسایی و در سطح سازمان به اجرا در آورده و بهبود مستمر اثربخشی آن را دنبال نمایم.

مدیرعامل
محمد عزیزنژاد



Bukan Pipe Products

محصولات بوکان پایپ

لوله آبیاری قطره‌ای
Drip irrigation pipe

لوله گازرسانی
Gas supply pipe

لوله آب‌رسانی
Water supply pipe

 **Bukanpipe**
BUKAN



مشخصات لوله‌های آبرسانی براساس PE PIPE for Water supply according to DIN 8074 / ISO 4427-2

	Nominal Pressure (PN) bar										
PE80	PN2.5	PN3.2	PN4	PN5	PN6	PN8	PN10	PN12.5	PN16	PN20	PN25
PE100	PN3.2	PN4	PN5	PN6	PN8	PN10	PN12.5	PN16	PN20	PN25	-
SDR	51	41	33	26	21	17	13.6	11	9	7.4	6
DN (mm)	en (mm)	en (mm)	en (mm)	en (mm)	en (mm)	en (mm)	en (mm)	en (mm)	en (mm)	en (mm)	en (mm)
16	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.3	3
20	-	-	-	-	-	-	-	2	2.3	3	3.4
25	-	-	-	-	-	-	2	2.3	3	3.5	4.2
32	-	-	-	-	-	2	2.4	3	3.6	4.4	5.4
40	-	-	-	1.8	2	2.4	3	3.7	4.5	5.5	6.7
50	-	-	1.8	2	2.4	3	3.7	4.6	5.6	6.9	8.3
63	-	1.8	2	2.5	3	3.8	4.7	5.8	7.1	8.6	10.5
75	1.8	2	2.3	2.9	3.6	4.5	5.6	6.8	8.4	10.3	12.5
90	1.8	2.2	2.8	3.5	4.3	5.4	6.7	8.2	10.1	12.3	15
110	2.2	2.7	3.4	4.2	5.3	6.6	8.1	10	12.3	15.1	18.3
125	2.5	3.1	3.9	4.8	6	7.4	9.2	11.4	14	17.1	20.8
140	2.8	3.5	4.3	5.4	6.7	8.3	10.3	12.7	15.7	19.2	23.3
160	3.2	4	4.9	6.2	7.7	9.5	11.8	14.6	17.9	21.9	26.6
180	3.6	4.4	5.5	6.9	8.6	10.7	13.3	16.4	20.1	24.6	29.9
200	3.9	4.9	6.2	7.7	9.6	11.9	14.7	18.2	22.4	27.4	33.2
225	4.4	5.5	6.9	8.6	10.8	13.4	16.6	20.5	25.2	30.8	37.4
250	4.9	6.2	7.7	9.6	11.9	14.8	18.4	22.7	27.9	34.2	41.6
280	5.5	6.9	8.6	10.7	13.4	16.6	20.6	25.4	31.3	38.3	46.5
315	6.2	7.7	9.7	12.1	15	18.7	23.2	28.6	35.2	43.1	52.3
355	7	8.7	10.9	13.6	16.9	21.1	26.1	32.2	39.7	48.5	59
400	7.9	9.8	12.3	15.3	19.1	23.7	29.4	36.3	44.7	54.7	66.5
450	8.8	11	13.8	17.2	21.5	26.7	33.1	40.9	50.3	61.5	-
500	9.8	12.3	15.3	19.1	23.9	29.7	36.8	45.4	55.8	68.3	-
560	11	13.7	17.2	21.4	26.7	33.2	41.2	50.8	62.5	-	-
630	12.3	15.4	19.3	24.1	30	37.4	46.3	57.2	-	-	-

SDR: Standard dimention ratio

en: Nominal thickness (mm)

DN:Outer Diameter (mm)

لوله آبرسانی Water supply pipe

شرکت تعاونی لوله پلی اتیلن بوکان (بوکان پایپ) محصولات تولیدی خود را مطابق استاندارد اروپا (EN)، استاندارد ملی ایران (INSO) و استاندارد های بین المللی (ISO) ارائه می کند و طرح کیفیت مبتنی بر سه فاکتور اصلی کیفیت (ماده اولیه، تجهیزات و نظارت) را در طول سال ها فعالیت خود اجرا و بهبود بخشیده و در طی مسیر کیفیت همواره ثابت قدم مانده است.

Bukan Polyethylene Pipe Cooperative Company presents its products in accordance with European standards (EN), Iranian national standards (INSO) and international standards (ISO), and has implemented and improved the quality plan based on three main quality factors (raw material, equipment and supervision), during its years of activity the company has always remained steady along the path of quality.





نحوه بسته‌بندی لوله‌های پلی‌اتیلن | How to pack polyethylene pipes

مورد مصرف Consumption	متر از بسته‌بندی Packing length (Meter)	نوع بسته‌بندی Package type	سایز لوله Pipe size (Millimeter)	فشار اسمی لوله Nominal pressure of the pipe (Atmosphere)	SDR
آبرسانی - فاضلابی Water supply Sewerage	12	شاخه branch	315 - 630	3.2	41
	12	شاخه branch	315 - 630	4	33
	12	شاخه branch	50 - 630	5	26
	100	کلاف coil	40-75	6	21
	12	شاخه branch	90 - 630	6	21
	200	کلاف coil	32 - 63	8	17
آبرسانی Water supply	100	کلاف coil	75 - 125	8	17
	12	شاخه branch	140 - 630	8	17
	200	کلاف coil	25 - 63	10	13.6
	100	کلاف coil	75 - 125	10	13.6
	12	شاخه branch	140 - 630	10	13.6
	200	کلاف coil	20 - 32	16, 20, 25	9, 7.4, 6
	100	کلاف coil	40 - 75	16, 20, 25	9, 7.4, 6
	12	شاخه branch	90 - 630	16, 20, 25	9, 7.4, 6

سایز لوله Pipe size (Millimeter)	متر از بسته‌بندی Packing length (Meter)	نوع بسته‌بندی Package type	قطر خارجی کلاف Coil outer diameter (Meter)
16	400	کلاف coil	-
20, 25, 32	200	کلاف coil	-
40, 50	200	کلاف coil	1.9
63	100-200	کلاف coil	1.7-2.35
75	100-200	کلاف coil	2.5
90	100	کلاف coil	2.9
110	100	کلاف coil	3.6
125, 630	6 - 12	شاخه branch	-

قطر خارجی کلاف‌های بسته‌بندی
Outer diameter of construction coils

لوله گازرسانی Gas supply pipe

امروزه گاز طبیعی به عنوان سوختی تمیز برای تامین انرژی خصوصاً در صنایع مادر، در سبد انرژی مصرفی بیشتر کشورهای جهان جای خود را باز کرده است. ایران با دارا بودن حدود ۲۸ تریلیون متر مکعب گاز طبیعی دومین دارنده گاز طبیعی جهان بعد از روسیه می باشد. حدود ۵۰ سال است که لوله های پلی اتیلن در شبکه های گازرسانی بعنوان گزینه اول در انتقال این منبع با ارزش انرژی کاربرد دارند.

از دلایل این امر می توان به سرعت و سهولت در اجرا، آموزش ساده، مقرون به صرفه بودن این لوله ها و مهم تر از همه عدم خوردگی و در نتیجه عدم نیاز به پوشش و حفاظت از زنگ اشاره کرد. با عنایت به مراتب فوق و نیز با در نظر گرفتن معضلات و مشکلات موجود در اجرا و نگهداری لوله های فولادی، برای استفاده از لوله های پلی اتیلن در شبکه های توزیع گاز جای هیچ تردیدی باقی نمی ماند.

شرکت تعاونی لوله پلی اتیلن بوکان (بوکان پایپ) مفتخر است که اولین تولیدکننده لوله پلی اتیلن گازرسانی در شمال غرب ایران است.



مشخصات لوله های گازرسانی پلی اتیلن | How to pack polyethylene pipes

سایز اسمی Nominal size (Milimeter)	حداکثر قطر متوسط خارجی Maximum external diameter (Milimeter)	حداکثر دوپهنی (برای شاخه) Maximum double width For branch (Milimeter)	حداقل ضخامت دیواره Minimum wall thickness (Milimeter)		نوع بسته بندی Package type	مترای بسته بندی Packing length (Meter)	ابعاد نوار زرد رنگ Dimensions of yellow bar (Milimeter)	
			SDR 11	SDR 13.6			عرض Width	عمق depth
25	25.3	1.2	3 (+0.4)	-	کلاف coil	100	3 - 5	حداکثر ۱۰٪ ضخامت جداره Maximum 10% wall thickness
32	32.3	1.3	3 (+0.4)	-	کلاف coil	100	3 - 5	
63	63.4	1.5	5.8 (+0.7)	4.7 (+0.6)	کلاف coil	100	3 - 5	
90	90.6	1.8	8.2 (+1.0)	6.7 (+0.8)	شاخه branch کلاف coil	12 50	5 - 10	
110	110.7	2.2	10 (+1.2)	8.1 (+1.1)	شاخه branch	12	3 - 10	
125	125.8	2.5	11.4 (+1.3)	9.2 (+1.1)	شاخه branch	12	3 - 11	
160	161	3.2	14.6 (+1.6)	11.8 (+1.3)	شاخه branch	12	3 - 12	
200	201.2	4	18.2 (+2)	14.7 (+1.6)	شاخه branch	12	3 - 13	
225	226.4	4.5	20.5 (+2.2)	16.6 (+1.8)	شاخه branch	12	3 - 14	

سایز لوله Pipe size (Milimeter)	مترای بسته بندی Packing length (Meter)	نوع بسته بندی Package type	قطر خارجی کلاف Coil outer diameter (Meter)
20, 25, 32	100	کلاف coil	-
63	100	کلاف coil	2.35
90	50	کلاف coil	2.9
110	12, 50	شاخه branch	3.6
125 - 630	6 - 12	شاخه branch	-

قطر خارجی کلاف های بسته بندی
Outer diameter of construction coils

Gas supply pipe

Today, natural gas is used as a clean fuel for energy supply, especially in the main industries in the energy consumption circle of most countries in the world. With 29 trillion cubic meters of natural gas, Iran is the second largest holder of natural gas in the world after Russia. For about 50 years, polyethylene pipes have been used in gas supply networks as the first option in transferring this valuable source of energy.

The reasons for this are ease of operation, simple training, cost-effectiveness of these pipes and most importantly no corrosion and therefore no need to cover and protect against rust. Taking into account the above and the problems in the implementation and maintenance of steel pipes, there is no doubt about the use of polyethylene pipes.

Bukan Polyethylene Pipe Cooperative Company (Bukan Pipe) is proud to be the first producer of polyethylene gas supply pipes in northwestern Iran.





لوله آبیاری قطره‌ای Drip irrigation pipe

لوله پلی اتیلن LD یا نرم (Low Density) عمدتاً با قطر ۱۶ میلیمتر تولید می‌شوند و در آبیاری قطره‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. از این لوله‌ها به عنوان لترال (Lateral) یا لوله‌های آبد که از لوله‌های اصلی یا نیمه اصلی منشعب شده، استفاده می‌گردد. قطره چکان‌ها بر روی این لوله نصب می‌شود.

آبیاری قطره‌ای (Drip irrigation) روشی است که در آن آب با فشار کم از روزنه قطره چکان خارج و به صورت قطراتی در پای گیاه ریخته می‌شود. استفاده از سیستم آبیاری قطره‌ای (Irrigation) بر روی بسیاری محصولات و مقایسه آن با روش‌های دیگر نشان می‌دهد که آبیاری قطره‌ای آسان‌ترین راه آب دادن به گیاه، درختان و تاک‌هاست. این سیستم به علت صرفه‌جویی در میزان آب و هزینه‌ها دارای مزایای آگرونومیکی، آگروتکنیکی و اقتصادی منحصر به فرد است. در کشور ما نیز بدلیل مواجهه با خشکسالی‌های پی‌درپی و بروز بحران کم‌آبی، باید روش‌های آبیاری کرتی، نواری، شیاری و جویچه‌ای با سیستم‌های آبیاری نوین جایگزین شده و از هدررفت منابع ارزشمند آب جلوگیری بعمل آید. روش آبیاری قطره‌ای برای انواع کشت‌های مترکم و ردیفی نظیر میوه، سبزیجات، صیفی جات، چغندر قند و ... خصوصاً در گلخانه‌ها قابل استفاده است.

مشخصات فنی

استاندارد لوله آبیاری شرکت لوله پلی اتیلن بوکان مطابق جدول روبرو است.

- قطر خارجی لوله: ۱۶ میلیمتر (و قابل تولید طبق سفارش مشتری)
- طول کلاف‌ها ۴۰۰ متر (و قابل تولید طبق سفارش مشتری)
- تولید با تکنولوژی آلمان و با مرغوب‌ترین مواد اولیه
- منعطف و سبک



Drip irrigation pipe

LD or soft polyethylene pipes (low density) are mainly produced with a diameter of 16 mm and are used in drip irrigation. These pipes are used as lateral or drainage pipes that branch from the main or semi-main pipes. Droppers are installed on this pipe.

Drip irrigation is a method in which water with low pressure comes out of the drip hole and is poured in drops at the foot of the plant. Using drip irrigation on many crops and comparing them with other methods shows that drip irrigation is the easiest way to irrigate plants, trees and grape. This system has unique agronomic, agrotechnical and economic benefits due to water savings and costs. In our country, due to the successive droughts and water shortages, the irrigation methods of basin, strip, groove and furrow should be replaced with new irrigation systems and the waste of valuable water resources should be avoided. Drip irrigation methods can be used for a variety of dense and row crops such as fruits, vegetables, summer crops, sugar beets, etc., especially in greenhouses.

Technical Specifications

The standard of irrigation pipe of Bukan Polyethylene Pipe Company is according to the table

- Outer diameter of the pipe: 16 mm (and can be produced according to customer's order)
- Coil length 400 meters (and can be produced according to customer's order)
- Light and flexible
- Production with German technology and with the best raw materials

مشخصات لوله‌های آبیاری قطره‌ای براساس ایزو ۸۷۷۹ PE PIPE for Irrigation according to ISO 8779						
	S 4	S 5	S 6.3	S 8	S 10	S 12.5
	SDR 9	SDR 11	SDR 13.6	SDR 17	SDR 21	SDR 26
Nominal Pressure (PN) bar						
PE 32	PN 6	-	PN 4	-	PN 2.5	-
PE 40	PN 8	PN 6	-	PN 4	-	PN 2.5
Nominal Size	Wall thicknesses					
	e min	e min	e min	e min	e min	e min
12	1.4	1.1	-	-	-	-
16	1.8	1.5	1.2	1.0	-	-
20	2.3	1.9	1.5	1.2	1.0	-
25	2.8	2.3	1.9	1.5	1.2	1.0
32	3.6	2.9	2.4	1.9	1.6	1.3



واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه | Quality control unit and laboratory

واحد کنترل کیفی و آزمایشگاه شرکت لوله پلی اتیلن بوکان به منظور ارتقاء و بهبود مستمر کیفیت محصولات به صورت یک واحد مستقل در این شرکت فعالیت دارد. آزمایشگاه لوله بوکان همکار سازمان ملی استاندارد ایران بوده و در کنار انجام آزمون محصولات تولیدی شرکت لوله پلی اتیلن بوکان، محصولات ارسالی سایر شرکت ها توسط سازمان استاندارد، شرکت ملی گاز استان و استان های همجوار، مسئولیت آموزش مسئولین فنی در صنعت لوله پلی اتیلن را نیز در دامنه کار خود دارد. این واحد با دریافت گواهینامه و استقرار استاندارد ISO / IEC 17025-2017، توجه به اصل اساسی کیفیت را سرلوحه فعالیت خود قرار داده است.

آزمایشگاه برتر در زمینه تست لوله های پلیمری

آزمایشگاه لوله بوکان مفتخر است که جزو آزمایشگاه های برتر در آزمون مهارت مواد پلیمری مرکز فنون آزمایشگاهی است. این مجموعه متعهد به ارائه خدماتی با کیفیت به مشتری است و برای حفظ اعتماد مشتری که با ارزشترین سرمایه ای است که طی چندین سال فعالیت بدست آورده خود را ملزم به انجام اقدامات کنترلی و نظارتی دقیقی می داند که از بدو دریافت نمونه تا تحویل نتیجه آزمون را در بر می گیرد.

The quality control and laboratory unit of Bukan Polyethylene Pipe Company operates as an independent unit in this company in order to improve and upgrade the quality of products continuously. Bukan Pipe Laboratory in addition to close cooperation with the National Standard Organization of Iran and testing products manufactured by Bukan Polyethylene Pipe Company and products sent by other companies such as the Standard Organization, National Gas Company of the province and neighboring provinces, is also responsible for training technical officials in the polyethylene pipe industry. After receiving the certification and establishing the ISO / IEC 17025-2017 standard, this unit has made paying attention to the basic principle of quality the top priority of its activities. After receiving the certification and standard ISO / IEC 17025-2017, this unit has paid special attention to the basic principle of quality in its activities.

Top laboratory in the field of testing polymer pipes

Bukan Pipe Laboratory is proud to be one of the top laboratories in the Polymeric Material Test of the Center for Laboratory Techniques. The whole company is committed to providing quality services to customers, to maintain customer trust, which is the most valuable asset we have gained over the years, we are committed to careful control and monitoring measures that range from the receipt of the sample to the delivery of the test result.







Company Honors | افتخارات شرکت


The top unit of the country in 2014	واحد نمونه کیفی کشوری در سال ۱۳۹۳
Top provincial quality unit in the years 2010, 2012, 2017, 2018, 2019	واحد نمونه کیفی استانی در سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۰، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷
Top provincial exporter in years 2011, 2013, 2015	صادر کننده نمونه استانی در سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۹۱، ۱۳۹۳
Top provincial industrial unit in the years 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2019	واحد نمونه صنعتی استانی در سالهای ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۹۷
The top cooperative of the province in the years 2010, 2014, 2020, 2021	تعاونی برتر استان در سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۲، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹
Top quality control manager of the province in 1391	مدیر کنترل کیفی نمونه استان در سال ۱۳۹۱
Top national cooperative in 1397	تعاونی برتر ملی در سال ۱۳۹۷

International Company Standards | استانداردهای بین المللی شرکت

Country Management System ISO 9001: 2015	سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
Environmental Management ISO 14001: 2015 ISO	مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015
Occupational Safety and Health Management ISO 45001: 2018	مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018
Handle Customer Complaints ISO 1002: 2014	رسیدگی به شکایت مشتری ISO 1002:2014
Customer Satisfaction ISO 10004: 2018	رضایتمندی مشتری ISO 10004:2018
CE product conformity certificate	گواهی انطباق محصول CE

Company Licenses and Certificates | پروانه ها و گواهینامه های شرکت

Exploitation license from the Ministry of Industry and Mines since 1997	پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن تجارت از سال ۱۳۷۶
Research and Development License from the Ministry of Industry and Mines since 2017	پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صنعت معدن تجارت از سال ۱۳۹۶
ISO 17025 from the National Accreditation Center of Iran (NACI) since 2012	ایزو ۱۷۰۲۵ از مرکز ملی تأیید صلاحیت از سال ۱۳۹۰
License to use the Mandatory Standard Mark 14427-2 from 2001	پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری ۱۴۴۲۷-۲ از سال ۱۳۸۰
License for the use of the Mandatory Standard Mark-Forced Irrigation 7606 from 2009	پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری - آبیاری اجباری - ۷۶۰۷ از سال ۱۳۸۷
License to use the incentive standard mark - gas - 11223 from 2013	پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی - گاز - ۱۱۲۲۳ از سال ۱۳۹۱
Confirmation of the qualification of the partner-accreditation laboratory since 2009	تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار - آکرو دیته از سال ۱۳۸۸
Certificate of Competence from the National Iranian Gas Company since 1390	گواهی صلاحیت از شرکت ملی گاز ایران از سال ۱۳۹۰
Membership in the Association of Manufacturers of Polyethylene Pipes and Fittings	عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن









بوکان پایپ با بیش از ۲۴ سال سابقه و تجربه؛ دارنده رتبه A در میان
برترین تولیدکنندگان لوله پلی اتیلن از سوی سازمان جهاد کشاورزی
و واحد نمونه صنعتی استان بطور متوالی

Bukan Pipe with more than 24 years of experience and rank
A among the top producers of polyethylene pipes by the
Ministry of Agriculture and the top industrial unit of the
province consecutively.









www.bukanpipe.com



www.bukanpipe.com info@bukanpipe.com

آذربایجان غربی، بوکان، کیلومتر ۱۰ جاده میاندوآب

10 th km of Miyandoab Road. Bukan. West Azerbaijan. Iran

۰۴۴ ۴۶۴۳ ۳۴۴۴ ۰۴۴ ۴۶۴۳ ۳۵۳۵
۰۴۴ ۴۶۴۳ ۳۴۴۵ ۰۴۴ ۴۶۴۳ ۳۶۰۶

+9844 4643 3444 +9844 4643 3535
+9844 4643 3445 +9844 4643 3606